



Rimozione della patina di muschio e licheni con getti di acqua a pressione, spazzole di saggina, biocida

Protezione dei cordoli sommitali con massetto di cocchiopesto (spessore: 5 cm)

Interventi sulle vele campanarie:

- Smontaggio, numerazione e rimontaggio dei conci con malta di calce e armatura a scomparsa (barre filettate di acciaio inox)
- Pulitura dei conci con getto di acqua nebulizzata, spazzole di saggina e biocida
- Stilatura dei conci
- Lavaggio finale con acqua a bassa pressione
- Leggera velatura per attenuare le eventuali disomogeneità cromatiche tra i conci
- Trattamento con idrorepellente


Protezione dei cordoli sommitali con massetto di cocchiopesto (spessore: 5 cm)



Smontaggio dei conci alveolizzati, consolidamento, sarcitura dei vuoi, rimontaggio degli stessi conci avendo cura di portare all'esterno la faccia interna integra



Smontaggio dei conci alveolizzati, consolidamento, sarcitura dei vuoi, rimontaggio degli stessi conci avendo cura di portare all'esterno la faccia interna integra



prospetto est